

SZpro-700

部 品 表


# 目次

1. 外装関係	・・・・・・・・・・	1
2. 駆動関係	・・・・・・・・・・	4

## 本部品表のご使用について

- 本部品表は、部品の注文、修理などの資料としてお使い下さい。
- 本部品表のイラストレーション(部品図)は、部品を探し出す目安として載せてありますので現品と形状が異なる場合があります。
- 部品注文の際は、本機の号機を必ず確認し、部品番号で連絡してください。
- エンジン付属品等、本機に使用されている部品でも、本部品表に記載されていない部品もありますが、予めご承知ください。
- 本部品表に記載されている部品は、本機の改良および仕様変更のため、お買い上げの機械と若干の違いが生じる場合もありますが、予めご承知ください。

# 1. 外装関係




## 1. 外装関係

図番	部品コード	部品名称	規格	数量	備考
1-1	SZ-0200	本体(組)		1	
	SZ-0220	本体(組)	散水パイプ無	1	
1-2	SZ-0301	本体カバー(横)		2	
1-3	SZ-0302	上部着脱カバー		1	
1-4	SZ-0303	モータカバー(前)		1	
1-5	SZ-0510	箱受け台入口		1	
1-6	SZ-0401	上カバー(前後)	防水ゴム付	2	
1-7		機種マーク	SZ-700	2	
1-8	SZ-1714	カラー		2	
1-9	SZ-0610	箱受け台出口		1	
1-10	SZ-0603-R	ガイド板(右)		1	
1-11	SZ-0603-L	ガイド板(左)		1	
1-12	SZ-0611	箱出口支え		2	
1-13	SZ-1409	箱出口ロット		1	
1-14	SZ-1700	箱受け(標準)		1	
1-15	SZ-1701	箱受け(カワシマ仕様)		1	
1-16	SZ-1111	箱ガイド		1	
1-17	SZ-1310	本体取付台		1	
1-18		車輪	ユーエイ S-100RH	2	
1-19		平座金	M10	2	
1-20		割ピン	φ2×15	2	
1-21		キャスター	ユーエイ ST-75RHS	2	
1-22		モーター	400W AC100V 防滴形	1	
1-23		ブッシュ	SLC-B10B	1	
1-24		電源コード	3m	1	
1-25		アース線	1.5m	1	
1-26		電源スイッチ	防水キャップ付	1	
1-27		化粧ねじ	M6×12 黒	10	
1-28		六角ボルト P3	M6×12 P3	18	
1-29		スパックナット	M6 SW付	3	
1-30		スパックナット	M8 SW付	4	
1-31		取手	THA158-2	1	
1-32		結束バンド	140mm	1	
1-33		注意マーク		1	
1-34	SZ-2200	マーク(ON、OFF)		1	
1-35	SZ-1613	排水ホース	φ38×700 ジャバラ	1	
1-36	SZ-1601	差込パイプ	13A×50	7	
1-37	SZ-1602	分岐パイプ	13A×137	1	
1-38	SZ-1603	散水パイプ	13A×462	3	
1-39	SZ-1604	接続ホース	φ18×φ22×330	1	
1-40	SZ-1605	接続ホース	φ18×φ22×230	1	
1-41	SZ-1607	ニップル	13Aメスネジ	1	
1-42	SZ-1606	ニップル	13Aオスネジ	1	
1-43	SZ-1608	T形エルボ	13A	2	
1-44	SZ-1609	L形エルボ	13A	3	
1-45	SZ-1610	メクラ栓	13A	3	
1-46	SZ-1611	ホースバンド	φ22用	6	
1-47	SZ-1614	ゴムパッキン	φ22×φ32×5	1	
1-48	SZ-1615	接続ホース	φ18×φ22×150	1	
1-49		ゴムパッキン	φ5×φ11×t1	10	
1-50	SZ-0506	入口ガイド		2	



## 2. 駆動関係



## 2. 駆動関係

図番	部品コード	部品名称	規格	数量	備考
2-1	SZ-0101	回転ブラシ(下) φ140	円盤別	2	
2-2	SZ-0102	回転ブラシ(上) φ170	φ0.4 入口側	1	
2-3	SZ-0106	回転ブラシ(上) φ170	φ0.3 出口側	1	
2-4	SZ-0103	側面フランジブラシ	1本分	2	
2-5	SZ-0710	モータテンション	モータ用	1	
2-6	SZ-0800	テンションブラケット	ブラシ用	1	
2-7	SZ-0900	アイドラブラケット	ブラシ用	1	
2-8	SZ-1000	テンションブラケット	ローラ用	1	
2-9	SZ-1002	スリーブ		5	
2-10	SZ-1100	アイドラブラケット	(LFB-1420付)	4	
2-11	SZ-1103	スプリング L110	L=110	4	
2-12	SZ-1104	スプリング L80	L=80	1	
2-13	SZ-1105	防水円盤	φ60	4	
2-14	SZ-1106	アイドラ	φ30	4	
2-15	SZ-1107	ゴムローラ		8	
2-16	SZ-1406	シャフト(A)	ブラシ用(後部下)	1	
2-17	SZ-1404	シャフト(B)	ブラシ用	3	
2-18	SZ-1408	シャフト(C)	アイドラ用	2	
2-19	SZ-1511	スプロケット	RS35 15T(LFB-1415付2個)	1	
2-20	SZ-1502	スプロケット	RS35 15T	4	ローラ駆動
2-21	SZ-1504	スプロケット	RS35 23T	4	ブラシ駆動
2-22	SZ-1505	スプロケット	RS35 12T	1	二次減速
2-23	SZ-1506	スプロケット	RS35 60T	1	二次減速
2-24	SZ-1507	プーリ	φ254	1	
2-25	SZ-1508	プーリ	50Hz用φ50.8、60Hz用φ41.5	1	どちらかを選択
2-26		チェーン	RS35 56コマ	1	
2-27		チェーン	RS35 78コマ	1	
2-28		チェーン	RS35 164コマ	1	
2-29		チェーン	RS35 72コマ	1	
2-30		Vベルト	SA-50	1	
2-31	SZ-1301	可動アームストップ		4	
2-32		テンションアイドラ	55T 1本用	1	鉄
2-33		C形トメワ	S10	1	
2-34		E形トメワ	E12	37	
2-35	SZ-1503	スプロケットアイドラ	RS35 15T (LFB-1420付)	4	
2-36		Vリング	V-14A	12	
2-37	SZ-1200	軸受	LFB-1420付	12	
2-38		平ワッシャ	φ15.0×φ26×t1.6	4	
2-39	SZ-1401	シャフト(D)	可動ローラ取付(上)	2	
2-40	SZ-1402	シャフト(E)	可動ローラ取付(前下)	1	
2-41	SZ-1403	シャフト(F)	可動ローラ取付(後下)	1	
2-42	SZ-1407	シャフト(G)	アイドラスプロケット取付	2	
2-43		小形六角ボルト	M8×30(全)	1	
2-44	SZ-0202	スプリング止金具		4	
2-45		六角穴付止ねじ	M8×20(くぼみ先)	5	
2-46		六角穴付止ねじ	M8×10(くぼみ先)	14	
2-47		六角ボルト	M6×50(半)	4	
2-48		六角ボルト	M6×65(半)	4	
2-49		スパックナット	M6	48	
2-50		スパックナット	M8	5	

